

MAGAZINE

02

SPECIAL EDITION

FEL2025



CASAMOOD

PITTURA DECORATIVA
EFFETTO SABBATO
OPACO PER ESTERNI
E INTERNI
DECORATIVE PAINT
MATTE SANDED EFFECT
FOR EXTERIOR
AND INTERIOR

P. 12 / 13

GIOLLI IAQ+

P. 8 / 9

ULTRA SIGNO

P. 10

GIOLLI GRIP

P. 11

MICROFLOOR

L'ARTE DEL RIVESTIMENTO
CONTINUO
PROFESSIONALE
THE ART
OF PROFESSIONAL
CONTINUOUS
COATING

P. 18 / 19

**GIOLLI
INNOVAZIONE
GLOBALE**

**GIOLLI
GLOBAL
INNOVATION**

P. 2 / 3

CERTIFICAZIONI

PERFORMANCE,
SALUTE E SOSTENIBILITÀ

CERTIFICATIONS

PERFORMANCE,
HEALTH AND SUSTAINABILITY

P. 4 / 5

LABORATORIO

IL NUOVO LABORATORIO
DI GIOLLI È UN VERO GIOIELLO

LABORATORY

THE NEW LABORATORY
OF GIOLLI IS A TRUE JEWEL

P. 6 / 7

GIOLLI IAQ+

LA LINEA IAQ+
(INDOOR AIR QUALITY)

GIOLLI IAQ+

THE IAQ+ LINE
(INDOOR AIR QUALITY)

P. 8 / 9

ULTRA SIGNO

SMALTO ANTIGRAFFIO HP

ULTRA SIGNO

HP SCRATCH-RESISTANT ENAMEL

P. 10

GIOLLIGRIP

FONDO AGGRAPPANTE UNIVERSALE
PONTE DI ADESIONE

GIOLLIGRIP

UNIVERSAL BONDING PRIMER
ADHESION BRIDGE

P. 11

CASAMOOD

EFFETTO
SABBIATO OPACO

CASAMOOD

MATTE SANDED
EFFECT

P. 12 / 13

ANTICO RIFLESSO

L'ELEGANZA SABBIATA
METALLIZZATA

ANTICO RIFLESSO

SANDBLASTED
METALLIC ELEGANCE

P. 14 / 15

LINEA FUTURA

ACRIL POLIURETANICA
ANTIGRAFFIO ULTRARESISTENTE

LINE FUTURA

ACRYLIC-POLYURETHANE
SCRATCH-RESISTANT ULTRA-DURABLE

P. 16 / 17

MICROFLOOR

L'ARTE DEL RIVESTIMENTO
CONTINUO PROFESSIONALE

MICROFLOOR

THE ART OF PROFESSIONAL
CONTINUOUS COATING

P. 18 / 19

ACQUAZINC

SMALTO PROTETTIVO
ANTICORROSIVO
MONOCOMPONENTE

ACQUAZINC

SINGLE-COMPONENT
ANTI-CORROSION
PROTECTIVE ENAMEL

P. 20 / 21

IL FUTURO DEL COLORE THE FUTURE OF COLOUR

GIOLLILAB



**BENVENUTI
A GIOLLILAB
AL FEL DI MILANO!**

Siamo entusiasti di presentarti un'esperienza unica e ricca di innovazione: lo stand GIOLLILAB (Pav 2P - Stand V15 V19), il nostro laboratorio creativo e di ricerca al FEL – Fiera dell'Edilizia Leggera di Milano!

Dopo mesi di intenso studio e sviluppo, GIOLLILAB è pronto a svelare in ANTEPRIMA ESCLUSIVA una vasta gamma di nuovi materiali di marketing e rivoluzionarie novità di prodotto, pensate per dare ai nostri clienti tutti gli strumenti per eccellere.

**WELCOME TO
GIOLLILAB AT
FEL MILANO!**

We are thrilled to present a unique and innovation-rich experience: the GIOLLILAB stand (Pav 2P - Stand V15 V19), our creative research laboratory at FEL – Fiera dell'Edilizia Leggera di Milano (Light Building Exhibition in Milan)!

After months of intense study and development, GIOLLILAB is ready to unveil a vast array of new marketing materials and revolutionary product innovations in an EXCLUSIVE PREVIEW, designed to provide our clients with all the tools needed to excel.

GIOLLI INNOVAZIONE GLOBALE GIOLLI GLOBAL INNOVATION



Fondata nel 1968 a Calcinelli di Saltara, Giolli Industria Colori si è affermata come un punto di riferimento solido e dinamico nel settore delle pitture e dei rivestimenti. Forte di una storia cinquantennale, l'azienda guarda al futuro con un impegno costante verso l'innovazione e l'eccellenza.

Founded in 1968 in Calcinelli di Saltara, Giolli Industria Colori has established itself as a solid and dynamic point of reference in the paint and coating sector. Backed by fifty years of history, the company looks to the future with a constant commitment to innovation and excellence.



GIOLLI LAB

IL SALTO NELL'ERA 4.0 CON GIOLLILAB

La spinta all'evoluzione si è concretizzata con un piano strategico di investimenti che ha proiettato Giolli nell'era della Trasformazione Digitale e dell'Industria 4.0. L'adozione di nuove linee di produzione automatizzate ha segnato una svolta, incrementando significativamente l'efficienza produttiva e la capacità giornaliera, pur mantenendo un livello qualitativo superiore.

THE LEAP INTO THE 4.0 ERA WITH GIOLLILAB

The push for evolution materialized with a strategic investment plan that projected Giolli into the era of Digital Transformation and Industry 4.0. The adoption of new automated packaging lines marked a turning point, significantly increasing production efficiency and daily capacity, while maintaining a superior quality level.



Parallelamente, è nato il **GIOLLILAB**, un laboratorio all'avanguardia che rappresenta il cuore pulsante della strategia aziendale. Dedicato al Controllo Qualità e alla Ricerca & Sviluppo, questo spazio, ampliable e dotato di apparecchiature di ultima generazione, testimonia la ferma volontà di Giolli di essere competitivo sia a livello qualitativo che quantitativo. L'obiettivo è chiaro: garantire prodotti di alta qualità e di comprovate prestazioni come uno standard costante, intercettando le esigenze di una clientela sempre più attenta e competente.

PRESENZA GLOBALE, QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ

Oggi, Giolli opera su una superficie di 8.000 mq, realizzando una gamma completa di prodotti che spaziano dai decorativi alle soluzioni specialistiche per interni ed esterni.

*In parallel, **GIOLLILAB** was established—a cutting-edge laboratory that represents the beating heart of the company's strategy. Dedicated to Quality Control and Research & Development, this space, which is expandable and equipped with latest-generation machinery, testifies to Giolli's firm desire to be competitive both qualitatively and quantitatively. The goal is clear: to ensure high-quality products with proven performance as a constant standard, meeting the needs of an increasingly attentive and competent clientele.*

GLOBAL PRESENCE, QUALITY, AND SUSTAINABILITY

Today, Giolli operates across an area of 8,000 sqm, producing a complete range of products spanning from decorative finishes to specialized solutions for interiors and exteriors.

La Visione Giolli: Essere un punto di riferimento internazionale per qualità, flessibilità, dimensione e innovazione, garantendo una crescita sostenibile e una costante evoluzione.

The Giolli Vision: To be an international benchmark for quality, flexibility, size, and innovation, guaranteeing sustainable growth and constant evolution.

CERTIFICAZIONI PERFORMANCE, SALUTE E SOSTENIBILITÀ CERTIFICATIONS PERFORMANCE, HEALTH AND SUSTAINABILITY

I prodotti Giolli Srl sono allineati ai più rigorosi standard di sicurezza, salute e sostenibilità. L'impegno di Giolli S.r.l. per la qualità e la responsabilità si riflette in una serie di certificazioni e conformità che garantiscono i massimi standard in ogni ambito: dall'igiene alla qualità dell'aria interna, fino alla sostenibilità ambientale.

Giolli Srl products are aligned with the most stringent standards for safety, health, and sustainability. Giolli S.r.l.'s commitment to quality and responsibility is reflected in a series of certifications and compliances that guarantee the highest standards in every area: from hygiene to indoor air quality, and environmental sustainability.



**GIOLLI
RISPETTA
L'AMBIENTE**

**GIOLLI
RESPECTS
THE
ENVIRONMENT**



MASSIMA IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE

CONFORMITÀ HACCP: Le nostre linee Verbo e Acquaver Plus sono conformi ai rigorosi requisiti HACCP, rendendole idonee all'uso in ambienti dove si manipolano alimenti. Questa conformità garantisce la massima igiene e sicurezza in cucine professionali, ristoranti e industrie alimentari.

MAXIMUM HYGIENE AND FOOD SAFETY

HACCP COMPLIANCE: Our Verbo and Acquaver Plus lines comply with the rigorous HACCP requirements, making them suitable for use in environments where food is handled. This compliance guarantees maximum hygiene and safety in professional kitchens, restaurants, and the food industry.




QUALITÀ DELL'ARIA E BENESSERE INDOOR (IAQ)

Formulazioni Salubri (Formaldeide Free): La nostra costante ricerca ci permette di utilizzare resine esenti da formaldeide. Questo garantisce che i nostri prodotti non rilascino questa sostanza dannosa, contribuendo in modo proattivo a un ambiente interno più salubre e sicuro.

INDOOR AIR COMFORT GOLD CERTIFICATION (IAQ+)

This prestigious certification confirms that Giolli Srl products release minimal levels of Volatile Organic Compounds (VOCs). Achieving the IAQ+ standard ensures cleaner air and greater well-being in living and working spaces, positioning our products among the most responsible choices for health.



CLASSIFICAZIONE A+ (BASSE EMISSIONI)

Le nostre pitture e vernici si fregiano della Classificazione A+, riconoscimento per la bassissima emissione di sostanze volatili nell'aria interna. Questo standard è fondamentale per garantire un ambiente salubre e ridurre al minimo l'impatto sulla salute delle persone.

A+ CLASSIFICATION (LOW EMISSIONS)

Our paints and varnishes boast the A+ Classification, a good recognition for the very low emission of volatile substances into the indoor air. This standard is essential for guaranteeing a healthy environment and minimizing the impact on people's health.



SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ AMBIENTALE CERTIFICAZIONE PLASTICA SECONDA VITA

Giolli Srl promuove attivamente l'economia circolare utilizzando materiali riciclati nei propri prodotti, un impegno attestato dalla certificazione Plastica Seconda Vita. Scegliere questi prodotti significa contribuire attivamente alla riduzione dei rifiuti e alla salvaguardia dell'ambiente.

SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY SECOND LIFE PLASTIC CERTIFICATION

Giolli Srl actively promotes the circular economy by using recycled materials in its products, a commitment attested by the Plastica Seconda Vita certification. Choosing these products means actively contributing to waste reduction and environmental protection.



REQUISITI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)

Siamo orgogliosi di rispettare i requisiti CAM definiti dal Ministero della Salute. Questa conformità è cruciale, specialmente nell'ambito degli appalti pubblici, e sottolinea la nostra dedizione alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dell'impatto dei nostri prodotti in ogni fase del loro ciclo di vita.

CAM REQUIREMENTS (MINIMUM ENVIRONMENTAL CRITERIA)


We are proud to comply with the CAM requirements defined by the Ministry of Health. This compliance is crucial, especially in the context of public procurement, and underscores our dedication to environmental sustainability and reducing the impact of our products throughout their lifecycle.

IL NUOVO LABORATORIO THE NEW LABORATORY

Il nuovo laboratorio di Giolli Industria Colori è un vero gioiello che entra a far parte di una realtà in pieno sviluppo, rendendo ancora più tangibili il dinamismo, la serietà e la solidità di un'azienda davvero interessante.

The new laboratory of Giolli Industria Colori is a true jewel that becomes part of a fully developing reality, making the dynamism, seriousness, and validity of a truly interesting company even more tangible.





IL NUOVO GIOIELLO DI GIOLLI INDUSTRIA COLORI

Il nuovo laboratorio di Giolli Industria Colori è un vero e proprio gioiello di ricerca e sviluppo, uno spazio concepito e attrezzato in perfetta sintonia con una strategia aziendale che, negli ultimi anni, sta dimostrando tutte le potenzialità di un'impresa solida e in rapida espansione.

Questo spazio nasce dalla ferma volontà dell'azienda di proiettare la propria attività su un livello superiore. L'obiettivo principale è raggiungere una capacità di analisi e sviluppo delle materie prime e dei prodotti finiti, nonché di controllo della qualità e delle prestazioni, al pari dei principali protagonisti del settore.



THE NEW JEWEL OF GIOLLI INDUSTRIA COLORI

The new laboratory of Giolli Industria Colori is a true jewel of research and development, a space conceived and equipped in perfect alignment with a corporate strategy that in recent years has been demonstrating the full potential of a solid and rapidly expanding company.

This space was born from the company's firm desire to project its activity onto a higher level. The primary goal is to achieve a capacity for analysis and development of raw materials and finished products, as well as quality and performance control, on par with the major players in the sector.



GIOLLI IAQ+



Giolli ridefinisce la pittura per interni con la linea IAQ+ (Indoor Air Quality): soluzioni vernicianti a basse emissioni e prive di formaldeide, certificate Indoor Air Comfort Gold e HACCP, per ambienti sani, sicuri e sostenibili.

Giolli redefines interior paint with the IAQ+ (Indoor Air Quality) line: low-emission and formaldehyde-free coating solutions, certified Indoor Air Comfort Gold and HACCP, for healthy, safe, and sustainable environments.

Qualità dell'Aria Indoor:
L'Imperativo Giolli La filosofia IAQ+ si basa sulla **bassa emissione di inquinanti indoor** (livelli di VOC fino a dieci volte inferiori al limite di legge) e sulla **totale assenza di formaldeide**, uno degli inquinanti più problematici.

*Indoor Air Quality: The Giolli Imperative The IAQ+ philosophy is based on **low indoor pollutant emissions** (VOC levels up to ten times lower than the legal limit) and the **total absence of formaldehyde**, one of the most concerning pollutants.*





VERBO SMALTO MURALE ANTIMUFFA

Garantisce Conformità IAQ+ Indoor Air Quality A+ (riduzione VOC), è 100% Formaldehyde Free e possiede Certificazione HACCP e proprietà antimuffa (superando i test UNI EN 15457). È conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per appalti pubblici.

ACQUAVER PLUS, SOLUZIONE IGIENICA Ideale per il settore alimentare e contesti altamente sensibili. Ottiene Certificazione IAQ Indoor Air Quality A+ (bassissima emissione), Formulazione APFO Free, Idoneità per ambienti con alimenti (HACCP, certificata UNI 10217-2002) ed è conforme ai CAM.

VERBO ANTI-MOLDI WALL ENAMEL

Guarantees IAQ+ Indoor Air Quality A+ Compliance (VOC reduction), is 100% Formaldehyde Free, and holds HACCP Certification and anti-mold properties (exceeding UNI EN 15457 tests). It complies with Criteri Ambientali Minimi (CAM) for public tenders.

ACQUAVER PLUS, HYGIENIC SOLUTION

Ideal for the food sector and highly sensitive contexts. It achieves IAQ Indoor Air Quality A+ Certification (very low emission), is APFO Free, suitable for environments with food (HACCP, certified UNI 10217-2002), and complies with CAM.

I prodotti Giolli IAQ+ sono certificati Indoor Air Comfort Gold da Eurofins, attestando le bassissime emissioni. Sono ideali per ambienti sensibili come asili nido, scuole, ospedali e strutture sanitarie, dove la salute e la qualità dell'aria sono cruciali. L'obiettivo è migliorare attivamente il benessere abitativo, in linea con l'impegno di Giolli per la sostenibilità. La doppia certificazione (IAQ+ e HACCP) rende Verbo e AcquaVer Plus la scelta privilegiata per applicazioni professionali in cui salute e sicurezza sono una priorità.

Giolli IAQ+ products are certified Indoor Air Comfort Gold by Eurofins, confirming extremely low emissions. They are ideal for sensitive environments such as nurseries, schools, hospitals, and healthcare facilities, where health and air quality are crucial. The goal is to actively improve residential well-being, aligning with Giolli's commitment to sustainability. The dual certification (IAQ+ and HACCP) positions Verbo and AcquaVer Plus as the preferred choice for professional applications where health and safety are a priority.



NEW

ULTRA SIGNO

SMALTO ANTIGRAFFIO HP
HP SCRATCH-RESISTANT
ENAMEL

**SMALTO ACRIL-POLIURETANICO
ALL'ACQUA RESISTENTE
A USURA E GRAFFI**

WATER-BASED
ACRYLIC-POLYURETHANE
ENAMEL RESISTANT
TO WEAR AND SCRATCHES

Smalto acril-poliuretano all'acqua di ultima generazione in grado di offrire prestazioni superiori e rispetto per l'ambiente. La sua formula garantisce un'elevata resistenza a usura, graffi, agenti atmosferici e sostanze chimiche, superando gli smalti tradizionali. Garantisce superfici con finiture lisce e uniformi.

Next-generation water-based acrylic-polyurethane enamel, designed to offer superior performance while respecting the environment. Its formula provides high resistance to wear, scratches, weathering, and chemicals, outperforming traditional enamels. It ensures smooth and uniform surface finishes.



ULTRA SIGNO SATINATO



ULTRA SIGNO OPACO






GIOLLIGRIP

FONDO
AGGRAPPANTE
UNIVERSALE
PONTE DI ADESIONE

UNIVERSAL
BONDING PRIMER
ADHESION BRIDGE

GIOLLIGRIP è un primer aggrappante granulare indicato per garantire l'adesione su una vasta gamma di materiali. Funge da "ponte di aggancio", facilitando l'applicazione di prodotti comuni come malte, rasanti, intonaci e vernici, su **superfici notoriamente difficili** come vetro, ceramica, PVC.


GIOLLIGRIP is a granular bonding primer designed to ensure adhesion on a wide range of materials. It acts as a "bonding bridge", facilitating the application of common products such as mortars, skim coats, plasters, and paints on **notoriously difficult surfaces** like glass, ceramic, PVC.



GIOLLIGRIP

SUPPORTO PRONTO PER L'APPLICAZIONE DI PRODOTTI COMUNI COME **MALTE, RASANTI, INTONACI E VERNICI.**

SUBSTRATE READY FOR THE APPLICATION OF COMMON PRODUCTS SUCH AS **MORTARS, SKIM COATS, PLASTERS, AND PAINTS.**



SUPPORTO
SUBSTRATE

È possibile utilizzarlo su supporti quali **vetro, ceramica, PVC, calcestruzzo, lastre in gesso, supporti in legno o compositi (OSB), pannelli isolanti e cartongesso**

It can be used on substrates such as **glass, ceramic, PVC, concrete, gypsum boards, wood or composite substrates (OSB), insulating panels, and drywall.**





CASAMOOD

**PITTURA
DECORATIVA
EFFETTO
SABBIATO OPACO
PER ESTERNI
E INTERNI**
DECORATIVE PAINT
MATTE SANDED
EFFECT FOR
EXTERIOR
AND INTERIOR

CASAMOOD

Casamood è molto più di una semplice pittura decorativa: è un'esperienza materica che trasforma ogni superficie in un'opera di stile. Il suo esclusivo **effetto sabbato opaco**, donano alla finitura un aspetto ruvido, sofisticato e profondamente contemporaneo.

Casamood is much more than just a decorative paint: it's a tactile experience that transforms any surface into a work of style. Its exclusive **matte sanded effect** gives the finish a rough, sophisticated, and deeply contemporary appearance.





**SUPERFICI
CON UN'ELEGANZA
DISCRETA MA
INCONFONDIBILE**
SURFACES
WITH SUBTLE
YET UNMISTAKABLE
ELEGANCE

Perfetta per chi desidera ambienti dal carattere deciso e ricercato, Casamood veste pareti e superfici con un'eleganza discreta ma inconfondibile. Scegli il fascino autentico di una pittura che unisce design e matericità, per spazi dall'identità unica e raffinata.

Perfect for those seeking spaces with a bold and refined character, Casamood dresses walls and surfaces with a subtle yet unmistakable elegance. Choose the authentic charm of a paint that blends design with materiality, creating spaces with a unique and sophisticated identity.





ANTICO RIFLESSO

**L'ELEGANZA
SABBIATA
METALLIZZATA
PER I TUOI INTERNI**
SANDBLASTED
METALLIC ELEGANCE
FOR YOUR
INTERIORS

Ogni parete si trasforma così in un elemento d'arredo unico, capace di cambiare aspetto a seconda della luce e del punto di vista. Disponibile in una vasta gamma di tonalità, questa finitura decorativa dona profondità, carattere e un'eleganza senza tempo a ogni ambiente.

Every wall thus transforms into a unique furnishing element, capable of changing appearance depending on the light and viewpoint. Available in a wide range of shades, this decorative finish lends depth, character, and timeless elegance to any environment.





**UNA FINITURA
CHE NON COPRE:
SVELA E TRASFORMA
OGNI PARETE
IN UN ELEMENTO
DI DESIGN**
A FINISH
THAT DOESN'T COVER:
IT UNVEILS AND
TRANSFORMS
EVERY WALL INTO
A DESIGN ELEMENT

Scopri il fascino della pittura decorativa metallizzata sabbata per interni, un'esperienza sensoriale che va oltre il colore. Facile da applicare con un semplice pennello, si stende con gesti morbidi e irregolari, quasi a danzare sulla parete.

Discover the charm of metallic sanded decorative paint for interiors, a sensory experience that goes beyond color. Easy to apply with a simple brush, it spreads with soft and irregular strokes, almost dancing on the wall.

ANTICO RIFLESSO



VIDEO TUTORIAL



FUTURA

**NUOVA LINEA
ACRIL POLIURETANICA
ANTIGRAFFIO
ULTRARESISTENTE**
NEW LINE
ACRYLIC-POLYURETHANE
SCRATCH-RESISTANT
ULTRA-DURABLE



351 FUTURA FONDO FINITURA OPACO TRASPARENTE

Fondo/finitura acril-poliuretani-
co all'acqua di ultima generazio-
ne, trasparente opaco. Massima
resistenza a usura, graffi, agenti
atmosferici e chimici. Ideale
per legno, melamminico e MDF.
Base acqua, facile da applicare
(pennello/spruzzo), carteggiabi-
le, inodore e basso VOC.

351 FUTURA TRANSPARENT MAT FINISH PRIMER/FINISH

*Next-generation water-based
acrylic-polyurethane primer/
finish, transparent matte. Offers
maximum resistance to wear,
scratches, weathering, and
chemicals. Ideal for wood, mel-
amine, and MDF. Water-based,
easy to apply (brush/spray),
sandable, odorless, and VOC-low.*



350 FUTURA FONDO OPACO ANTITANNINO

Fondo acril-poliuretano
all'acqua carteggiabile di ultima
generazione per legno. Perfetto
per legno, melamminico e MDF.
Base acqua, facile applicazione
(pennello/spruzzo), ottima car-
teggiabilità.

350 FUTURA MAT TAN-INHIBITING PRIMER

*Next-generation water-based
acrylic-polyurethane sandable
primer for wood. Perfect for
wood, melamine, and MDF. Wa-
ter-based, easy to apply (brush/
spray), excellent sandability*



352 FUTURA FINITURA OPACA BIANCA

Smalto acril-poliuretano all'ac-
qua, bianco opaco, di ultima
generazione. Offre resistenza
superiore a usura, graffi e agenti
chimici. Adatto per legno, me-
lamminico e MDF. Base acqua,
facile da applicare, inodore.

352 FUTURA WHITE MAT FINISH

*Next-generation water-based
acrylic-polyurethane enamel,
matte white. Provides superior
resistance to wear, scratch-
es, and chemicals. Suitable
for wood, melamine, and MDF.
Water-based, easy to apply,
odorless.*



353 FUTURA FONDO FINITURA PARQUET ANTITANNINO

Finitura acril-poliuretano
all'acqua per parquet. Massima
protezione e resistenza a usura,
graffi e agenti chimici. Formula
con antitannino per prevenire
macchie. Facile da applicare,
basso impatto ambientale, risul-
tato naturale e duraturo.

353 FUTURA PARQUET TAN-INHIBITING FINISH PRIMER

*Water-based acrylic-polyure-
thane finish for parquet. Of-
fers maximum protection and
resistance to wear, scratches,
and chemicals. Formulated with
tan-inhibitors to prevent stains.
Easy to apply, environmentally
friendly, and provides a natural,
long-lasting result.*





MICROFLOOR

**L'ARTE DEL RIVESTIMENTO
CONTINUO PROFESSIONALE**
THE ART OF PROFESSIONAL
CONTINUOUS COATING



Il Microrivestimento Microfloor di Giolli, rappresenta una delle soluzioni più innovative e di tendenza nel panorama dei rivestimenti per l'architettura e l'interior design. Questo materiale, a base acrilica, resine, additivi e pigmenti, permette di creare superfici continue, prive di giunti o fughe, rivoluzionando l'estetica e la funzionalità di pavimenti e pareti.

Microcement, often marketed under trade names like Microfloor or similar, represents one of the most innovative and trending solutions in the world of architectural and interior design coatings. This material, based on acrylic resins, water-based resins, additives, and pigments, allows for the creation of continuous surfaces, free of joints or seams, revolutionizing the aesthetics and functionality of floors and walls.

La linea professionale di microrivestimento Microfloor è progettata per offrire prestazioni elevate e versatilità ineguagliabile

The professional line of microcoating is designed to offer high performance and unmatched versatility:



VANTAGGI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SUPERFICIE CONTINUA E IGIENE: L'assenza di fughe crea un effetto visivo di ampiezza e garantisce una maggiore igiene, rendendo le superfici più facili da pulire e meno soggette all'accumulo di sporco e batteri. È ideale per ambienti umidi come bagni e box doccia.

SPESSORE RIDOTTO: Con uno spessore di soli 2-3 millimetri, il microrivestimento può essere applicato direttamente su supporti esistenti (piastrelle, marmo, cemento, cartongesso, ecc.) senza la necessità di demolizioni. Questo riduce i tempi di cantiere e i costi di smaltimento dei detriti.

ELEVATA ADESIONE E RESISTENZA: Grazie alla sua composizione, aderisce tenacemente a quasi tutte le superfici. Una volta sigillato, offre un'ottima resistenza all'usura, all'abrasione, alla compressione e, con trattamenti specifici, è anche impermeabile e resistente ai raggi UV.

LIBERTÀ DI DESIGN E PERSONALIZZAZIONE: Il punto di forza del Microfloor è la possibilità di creare innumerevoli effetti decorativi. Dalle finiture spatolate che creano un ricercato effetto "materico", a quelle più uniformi, lucide, opache o satinare. L'ampia gamma cromatica (spesso basata su cartelle RAL/NCS) consente di personalizzare totalmente l'ambiente.

KEY FEATURES AND ADVANTAGES

SEAMLESS SURFACE AND HYGIENE: The absence of grout lines creates a visual effect of spaciousness and ensures superior hygiene, making surfaces easier to clean and less prone to accumulating dirt and bacteria. It is ideal for wet areas like bathrooms and shower enclosures.

MINIMAL THICKNESS: With a thickness of only 2-3 millimeters, microcoating can be applied directly over existing substrates (tiles, marble, concrete, plasterboard, etc.) without the need for demolition. This reduces construction time and debris disposal costs.

HIGH ADHESION AND RESISTANCE: Thanks to its composition, it adheres tenaciously to almost all surfaces. Once sealed, it offers excellent resistance to wear, abrasion, compression, and with specific treatments, it is also waterproof and UV-resistant.

DESIGN FREEDOM AND CUSTOMIZATION: The main strength of Microfloor is the possibility of creating countless decorative effects. From troweled finishes that produce a sought-after "textural" effect, to more uniform, glossy, matt, or satin looks. The wide chromatic range (often based on RAL/NCS charts) allows for total personalization of the environment.



ACQUAZINC

**SMALTO PROTETTIVO
ANTICORROSIVO
MONOCOMPONENTE
(PRIMER E FINITURA)
PER SUPPORTI DIFFICILI**
*SINGLE-COMPONENT
ANTI-CORROSION
PROTECTIVE ENAMEL
(PRIMER AND FINISH)
FOR DIFFICULT SUBSTRATES*



Fondo-Finitura idrodiluibile, formulato per unire in un solo prodotto le caratteristiche di primer aggrappante, anti-ruggine e di smalto a finire. Ottimo il potere ancorante e le proprietà di protezione dei manufatti dalla corrosione. Ottima l'adesione sia su ferro, lamiere zincate e supporti difficili in genere. Rapido nell'essiccazione, con un basso contenuto di COV.

Water-dilutable primer-finish, formulated to combine the characteristics of a gripping primer, anti-rust and finishing enamel in a single product. Excellent anchoring power and corrosion protection properties. Excellent adhesion on both iron, galvanized sheets and difficult supports in general. Quick drying, with low VOC content.




- Primer aggrappante, antiruggine e finitura monocomponente all'acqua
- Ottimo potere anticorrosivo
- Rapida essiccazione
- DTM Diretta sul metallo
- Ottima adesione su supporti ferrosi, lamiera zincata e materie plastiche

- *Anchoring monocomponent primer and finishing*
- *Excellent anticorrosive power*
- *Quick drying*
- *DTM Direct to metal*
- *Excellent adhesion on ferrous supports, galvanized sheet and plastic materials*

TIPOLOGIE DI SUPPORTO TYPES OF SUPPORT

*LAMIERA ZINCATA
GALVANIZED SHEET



*LEGHE LEGGERE
LIGHT ALLOYS



RAME
COPPER



*FERRO
IRON



PVC
PVC



**LINEA
EVO**



**INNOVAZIONE
SOSTENIBILITÀ**

UNA LINEA
DI PRODOTTI
**A SOLVENTE
NON PERICOLOSA**
PER GLI
UTILIZZATORI
FINALI E PER
L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO DEI VECCHI SMALTI A SOLVENTE GIOLLI



AVVERTENZE: ATTENZIONE
H226 Liquido e vapori infiammabili. **H350** Può provocare il cancro. **H372** Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. **H336** Può provocare sonnolenza o vertigini. **H412** Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH066** L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. **EUH208** Contiene il PRODOTTO DI REAZIONE POLIMERICI DI ACIDI GRASSI ED ALCOLI ETOSSILATI CON DIETILENTRIAMMINA E 2,5-FURANDIONE POLY(OXY-1,2-ETHANDIYL), ALPHA-(1-CARBOXY-1-OXO-2-PROPENYL)-OMEGA-HYDROXY-(Z)-C9-C11-ALKYLETHANOL. Può provocare una reazione allergica. Uso ristretto agli utilizzatori professionali.


Consigli di prudenza: **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con normative locali, regionali, nazionali ed internazionali. **P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P210** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. **P260** Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. **P273** Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. **P280** Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. Contiene: 1,2-DICHLOROPROPANO IDROCARBURI, C9-C12 ALCANI, ISO-ALCANI, CICLICI, AROMATICI NAFTA (PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING NAFTA SOLVENTE (PETROLIO), AROMATICA LEGGERA (SOLVESCO 100)

NUOVA LINEA SMALTI A SOLVENTE GIOLLI EVO

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. **EUH210** Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

CONTENUTO COV

Pitture per finiture e rivestimenti interni/esterni di legno e metallo.
Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/d): 300g/l
CONTENUTO COV < 285 g/l



LINEA EVO

